



Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric (PDSQ)

Scop	Screening și diagnostic psihiatric pentru axa I din DSM-IV
Grup țintă	persoane cu vârste de peste 18 ani
Utilizatori	psihologi clinicieni, psihoterapeuți

Domeniu de aplicare	Psihologie clinică, Psihoterapie
Timp mediu de aplicare	15-20 minute – completare screening 3-5 minute – cotare 20-55 minute – aplicare ghiduri de interviu clinic
Mod de aplicare	creion-hârtie

Chestionarul **PDSQ** permite obținerea atât a unui **scor general al psihopatologiei**, cât și a scorurilor la **subscale specifice**, vizând 13 tulburări de pe axa I:

- Tulburare depresivă majoră,
- Tulburare de stress posttraumatic,
- Bulimie/ alimentație compulsivă,
- Tulburare obsesiv-compulsivă,
- Tulburare de panică,
- Tulburări psihotice,
- Agorafobie,
- Fobie socială,
- Abuz/ dependență de alcool,
- Abuz/ dependență de medicamente (droguri),
- Tulburare de anxietate generalizată,
- Tulburare de somatizare,

- Ipohondrie.

În plus, veți obține un **scor pentru riscul de suicid** și ghiduri pentru realizarea de **interviuri suplimentare** ulterioare.

Chestionarul cu 125 itemi atrage atenția asupra domeniilor problematice, iar ghidurile de interviu permit evaluarea problemelor la un nivel mai profund, în mod sistematic și riguros.

Calități psihometrice

- validitate concurentă și de criteriu (discriminează între un lot clinic și unul nonclinic, între persoanele cu un anumit diagnostic și cele fără acel diagnostic);
- consistență internă (0,68-0,94) și fidelitate test-retest (0,67-0,93).

În contextul problemelor actuale (frecvența crescută a problemelor de sănătate mintală, nivelul crescut al comorbidității clinice, dar care este prea puțin diagnosticată, lipsa de resurse financiare și de timp), **PDSQ** reprezintă o soluție foarte bună, ce aduce două lucruri extrem de importante în practica clinică:

- creșterea fidelității, prin standardizarea procesului de evaluare;
- creșterea validității procesului de evaluare, prin facilitarea aplicării criteriilor de diagnostic DSM-IV și prin luarea în considerare a unor simptome care altfel ar fi trecute cu vederea.

Rezultatul evaluării

Fișa de sumarizare ce conține rezultatele pe subscale, punctele de secțiune și itemii critici din punct de vedere clinic, precum și scorul total în format brut și cotele *T* corespunzătoare.